

1.Probleem:

Mevrouw is niet in staat om zichzelf te verzorgen

Oorzaak:

Symptomen:

2.Probleem:

Mevrouw is niet in staat om haar huishouden te doen

Oorzaak:

Symptomen:

3.Probleem:

Mevrouw heeft last van dwangneurose

Oorzaak:

Symptomen:

4.Probleem:

Mevrouw geeft aan altijd erg verdrietig te zijn

Oorzaak:

Symptomen:

5.Probleem:

Meneer is niet in staat om te stoppen met het drinken van alcohol

Oorzaak:

Symptomen:

6.Probleem:

Mevrouw heeft een gekneusde voet

Oorzaak:

Symptomen:

7.Probleem:

Meneer is niet in staat om zichzelf aan te kleden

Oorzaak:

Symptomen:

8.Probleem:

Mevrouw vertoont ontremd gedrag

Oorzaak:

Symptomen:

9.Probleem:

Meneer is niet in staat om zijn suikerspiegel te reguleren

Oorzaak:

Symptomen:

10.Probleem:

Mevrouw heeft hoofdpijn

Oorzaak:

Symptomen:

11.Probleem:

Mevrouw is niet in staat om te vertellen wat ze bedoelt

Oorzaak:

Symptomen:

12.Probleem:

Meneer heeft last van obstipatie

Oorzaak:

Symptomen:

13.Probleem:

Meneer is niet in staat om zelfstandig te lopen

Oorzaak:

Symptomen:

14.Probleem:

Mevrouw is niet in staat om haar schoenen aan te trekken

Oorzaak:

Symptomen:

15.Probleem:

Meneer heeft decubitus op zijn stuit

Oorzaak:

Symptomen:

16.Probleem:

Mevrouw heeft een blaasontsteking

Oorzaak:

Symptomen:

17.Probleem:

Mevrouw heeft last van slapeloosheid

Oorzaak:

Symptomen:

Hieronder staan 17 oorzaken van het probleem en 34 symptomen.

Zet ze bij het juiste probleem.

Dementie

Haar veters zitten los

Meneer geeft pijn aan als er druk op zijn stuit is bij het zitten

Mevr geeft pijn aan bij het plassen

Mevr is overdag erg vermoeid

Meneer heeft een moeilijk stoelgang

Meneer loopt achter een rollator

Mevr houdt met haar handen het hoofd vast

Mevr kan alleen antwoord geven op gesloten vragen

Suikerspiegel van meneer is boven de 20

Mevr scheldt en schreeuwt tegen iedereen die bij haar in de buurt komt

Client loopt moeizaam

Meneer doet zijn ondergoed over zijn kleding aan

Traumatische gebeurtenis uit het verleden

Mevr heeft de hele dag aandrang om te plassen

Meneer heeft te weinig vezels gegeten

Mevr zegt elke dag minimaal 5 keer dat ze haar dochter erg mist

Elke ochtend staan er 3 lege flessen alcohol op het aanrecht

Het huis is rommelig

Halfzijdige verlamming door een CVA

Mevr controleert elke avond 10 keer of de deur wel dicht is

Mevr kan met links maar een gedeelte van haar lichaam verzorgen

Mevr kan haar rechterarm niet gebruiken

Meneer is alcohol verslaafd

Mevr belt elke nacht 10 keer om zeker te weten dat er iemand is

Er staat afwas in de keuken van 5 dagen

Meneer praat met dubbele tong en kan niet recht lopen

Mevr zit alleen in het dagverblijf en staart voor zich uit

Enkel is gezwollen

Meneer draagt zijn blouse achterstevoren

Meneer gebruikt zijn insulinepen niet

Mevr eet haar eten met haar handen

Mevr praat onverstaanbaar

Mevr heeft een grote bult op haar voorhoofd

Als meneer staat moet hij zich ergens aan vasthouden

Meneer heeft buikpijn

Als mevr probeert te bukken geeft ze heel veel pijn aan

Meneer heeft een ontvelde wond op zijn stuit

Mevr is om 03:00 uur nog wakker

Mevr drinkt per dag maar 300 ml

Mevr zegt dat ze veel last heeft van stress

Meneer heeft te lang in dezelfde houding gelegen

Ze kan niet bukken vanwege rugklachten

Meneer heeft een probleem met zijn evenwicht

Mevr is gevallen op haar hoofd, ze gleed uit op haar hoofd

Mevr heeft afasie vanwege een niet aangeboren hersenletsel

Meneer is diabeet en beginnend dementerend

Struikelen over een stoeprand

Meneer is dementerend en weet niet meer hoe het moet

Overlijden van haar dochter

Mevr heeft een gebroken been